



ประกาศ กรมช่างอากาศ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมช่างอากาศ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ศักดิ์ชัย กุลวุฒิภาคย์

(พลอากาศตรีศักดิ์ชัย กุลวุฒิภาคย์)

เสธ.ขอ.ทำการแทน จก.ขอ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรมช่างอากาศ (M๖๘๐๙๐๐๑๖๙๖๓) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๑๑	NSN ๙๑๕๐-๐๑-๖๔๖-๖๓๒๘ LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBINE ENGINE, SYNTHETIC BASE, MIL-PRF-๒๓๖๙๙G (NATO CODE O-๑๕๖) จำนวน ๓,๐๐๐ CN (ขนาด ๑ QT/CN)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๒	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๑๐	NSN ๙๑๕๐-๐๑-๔๗๖-๑๐๗๔ LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBINE ENGINE, SYNTHETIC BASE, MIL-PRF-๒๓๖๙๙G (NATO CODE O-๑๕๖) จำนวน ๔,๒๐๐ CN (ขนาด ๑ QT/CN)	๓,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๓	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๐๗	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๗๕๓-๕๐๖๐ LUBRICATING OIL, AIRCRAFT PISTON, SAE J๑๘๙๙ SAE GRADE ๖๐ จำนวน ๔๐๐ PL (ขนาด ๒๐ LT/PL)	๓,๓๙๖,๑๖๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๔	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๐๒	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๗๘๒-๒๖๒๗ LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBINE ENGINE, SYNTHETIC BASE, MIL-PRF-๗๘๐๘M GRADE ๓ (NATO CODE O-๑๔๘) จำนวน ๓,๒๐๐ CN (ขนาด ๑ QT/CN)	๔,๑๔๙,๘๘๘.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๕	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๔๔	NSN ๙๑๕๐-๐๑-๔๑๙-๐๙๖๙ HYDRAULIC FLUID, FIRE RESISTANT, SYNTHETIC HYDROCARBON BASE, METRIC, MIL-PRF-๘๓๒๘๒D (NATO CODE NUMBER H-๕๓๗) จำนวน ๓๐๐ CN (ขนาด ๑GL/CN)	๑,๒๓๕,๘๕๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๖	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๓๕	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๒๒๓-๔๑๓๔ HYDRAULIC FLUID, PETROLEUM BASE, AIRCRAFT, MISSILE, AND ORDNANCE, MIL-PRF-๕๖๐๖J จำนวน ๑,๖๐๐ CN (ขนาด ๑GL/CN)	๕,๒๓๘,๗๒๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๗	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๓๒	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๑๔๙-๗๔๓๒ HYDRAULIC FLUID, FIRE RESISTANT, SYNTHETIC HYDROCARBON BASE, METRIC, MIL-PRF-๘๓๒๘๒D (NATO CODE	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
		NUMBER H-๕๓๓) จำนวน ๒,๔๐๐ CN (ขนาด ๑GL/CN)		
๘	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๒๘	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๒๓๑-๙๐๔๕ LUBRICATING OIL, GENERAL PURPOSE, PRESERVATIVE (WATER-DISPLACING, LOW TEMPERATURE) MIL-PRF-๓๒๐๓๓A TYPE I จำนวน ๒๔๐ CN (ขนาด ๑GL/CN)	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๙	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๒๗	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๕๐๖-๘๔๙๗ LUBRICANT ๒๐๔-๐๔๐-๗๕๕-๕, SYNTECH NS-๓๙๑๓-G๑ จำนวน ๒๘๘ TU (ขนาด ๖ OZ/TU)	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๐	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๒๖	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๒๙๕ GEARBOX OIL จำนวน ๔๐๐ CN (ขนาด ๑ LT/CN)	๙๘๐,๑๒๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๑	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๒๑	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๒๙๓ ๒ STROK ENGINE OIL POWER I, JASO FD AND ISO-L-EGD จำนวน ๔๐๐ CN (ขนาด ๑ LT/CN)	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๒	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๑๖	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๓๙๘ ENGINE OIL, SAE GRADE ๕W-๔๐ จำนวน ๑,๕๐๐ CN (ขนาด ๑ LT/CN)	๑,๖๖๙,๒๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๓	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๑๕	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๒๙๘ PISTON ENGINE OIL, SAE GRADE ๕W-๓๐ จำนวน ๓,๐๐๐ CN (ขนาด ๑ LT/CN)	๒,๒๗๙,๑๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๔	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๑๒	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๙๘๕-๗๐๙๙ LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBINE ENGINE, SYNTHETIC BASE, MIL-PRF-๒๓๖๙๙G (NATO CODE O-๑๕๖) จำนวน ๑,๒๐๐ CN (ขนาด ๑ QT/CN)	๙๗๕,๘๔๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๕	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๑๗	NSN ๙๑๔๐-๓๕-๘๔๒-๐๐๐๔ น้ำมันก๊าด จำนวน ๑๐๐ DR (ขนาด ๒๐๐ LT/DR)	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๖	P๖๘๐๙๐๐๒๓๓๑๔	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๑๐๕๒ HYDRAULIC ISO VG ๖๘ จำนวน ๕๐ DR (ขนาด ๒๐๐ LT/DR)	๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑๗	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๗๓	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๑๖๘ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ ย.เบนซิน, ความหนืด เกรด SAE ๒๐W-๕๐ จำนวน ๑๕๐ DR (ขนาด ๒๐๐ LT/DR)	๓,๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๘	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๗๐	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๒๑๑ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ ย.ดีเซล คอมมอนเรล, ความหนืด เกรด SAE ๑๐W-๓๐ จำนวน ๓,๐๐๐ CN (ขนาด ๖ LT/CN)	๒,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๑๙	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๖๘	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๑๖๖ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ ย.ดีเซล, ความหนืด เกรด SAE ๑๕W-๔๐ จำนวน ๒๐๐ DR (ขนาด ๒๐๐ LT/DR)	๔,๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๒๐	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๖๕	NSN ๙๑๕๐-๓๕-๘๔๒-๐๐๐๒ PISTON ENGINE OIL, SAE-J-๑๙๖๖ GRADE ๖๐ จำนวน ๘ DR (ขนาด ๕.๕ GL/DR)	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๒๑	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๕๘	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๒๒๓๓-๔๐๐๔ GREASE, MOLYBDENUM DISULFIDE, FOR LOW AND HIGH TEMPERATURES, MIL-G-๒๑๑๖๔D (NATO CODE NUMBER G-๓๕๓) จำนวน ๑๒๐ CN (ขนาด ๖.๕ LBS/CN)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๒๒	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๕๓	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๙๘๕-๗๒๔๗ GREASE, AIRCRAFT AND INSTRUMENT, GEAR AND ACTUATOR SCREW, MIL-PRF-๒๓๘๒๗C TYPE I จำนวน ๒๔๐ CN (ขนาด ๖.๕ LBS/CN)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๒๓	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๕๒	NSN ๙๑๕๐-๐๐-๑๔๕-๐๒๖๘ GREASE, AIRCRAFT, GENERAL PURPOSE, WIDE TEMPERATURE RANGE, MIL-PRF-๘๑๓๒๒G (NATO CODE G-๓๙๕) จำนวน ๓๐๐ CN (ขนาด ๖.๕ LBS/CN)	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘
๒๔	P๖๘๐๙๐๐๒๓๗๔๘	NSN ๙๑๕๐-๐๑-๐๙๖-๖๔๙๗ HYDRAULIC FLUID FIRE RESISTANT, BMS-๓-๑๑F OR NSA-๓๐๗-๑๑๐ จำนวน ๒๔๐ CN (ขนาด ๑ GL/CN)	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘